



ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ E-KATALOĞU



0507-401-8013



BAYURSAN MAKİNA VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE HİZMETİNİZE SUNARIZ.

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER KULLANIM AÇISINDAN
MAKİNE VE SANAYİ SEKTÖRÜNE KOLAYLIK SAĞLAMAKLA
BİRLİKTE MALİYETİ DÜŞÜK KURULUMU HIZLI
VİNÇLERDİR.

ZİNCİRLİ VİNÇLER İSTEDİĞİNİZ TONLARDA VE
YÜKSEKLİĞE AYARLANABİLMEKTEDİR.






KALDIRMA KAPASİTE (T)	1	2	3	5
KALDIRMA HIZI (M/DK)	6.6M	3.3M	4.4M	2.7M
MOTOR KALDIRMA GÜCÜ (KW)	1.5Kw	1.5Kw	3.0Kw	3.0Kw
SEYEHAT HIZI (M/DK)	21	21	21	21
MOTOR DÖNME HIZI (R/DK)	1440	1440	1440	1440
GÜÇ KAYNAĞI		3F/220V-690V		
ZİNCİR KALINLIĞI	6.3mm	6.3mm	6.3mm	6.3mm
ZİNCİR DONANIMI	1 ADET	2 ADET	2 ADET	2 ADET
ZİNCİR UZUNLUĞU	6M	6M	6M	6M

!!ZİNCİR UZUNLUKLARI İSTEĞİNİZE GÖRE AYARLANABİLİR




KALDIRMA KAPASİTESİ (T)	1 TON
KALDIRMA HIZI (M/DK)	6.6M
MOTOR KALDIRMA GÜCÜ (KW)	1.5Kw
SEYEHAT HIZI (M/DK)	21
MOTOR DÖNME HIZI (R/DK)	1440
GÜÇ KAYNAĞI	3F/220V-690V
ZİNCİR UZUNLUĞU	6M
ZİNCİR KALINLIĞI	6.3mm

!! ZİNCİR UZUNLUKLARI İSTEĞİNİZE GÖRE AYARLANABİLİR



KALDIRMA KAPASİTESİ (T)	2 TON
KALDIRMA HIZI (M/DK)	3.3M
MOTOR KALDIRMA GÜCÜ (KW)	1.5Kw
SEYEHAT HIZI (M/DK)	21
MOTOR DÖNME HIZI (R/DK)	1440
GÜÇ KAYNAĞI	3F/220V-690V
ZİNCİR KALINLIĞI	6.3mm
ZİNCİR UZUNLUĞU	6M

!! ZİNCİR UZUNLUKLARI İSTEĞİNİZE GÖRE AYARLANABİLİR



KALDIRMA KAPASİTESİ (T)	3 TON
KALDIRMA HIZI (M/DK)	4.4M
MOTOR KALDIRMA GÜCÜ (KW)	3.0Kw
SEYEHAT HIZI (M/DK)	21
MOTOR DÖNME HIZI (R/DK)	1440
GÜÇ KAYNAĞI	3F/220V-690V
ZİNCİR KALINLIĞI	6.3mm
ZİNCİR UZUNLUĞU	6M

!! ZİNCİR UZUNLUKLARI İSTEĞİNİZE GÖRE AYARLANABİLİR

KALDIRMA KAPASİTESİ (T)	5 TON
KALDIRMA HIZI (M/DK)	2.7M
MOTOR KALDIRMA GÜCÜ (KW)	3.0Kw
SEYEHAT HIZI (M/DK)	21
MOTOR DÖNME HIZI (R/DK)	1440
GÜÇ KAYNAĞI	3F/220V-690V
ZİNCİR KALINLIĞI	6.3mm
ZİNCİR UZUNLUĞU	6M



!! ZİNCİR UZUNLUKLARI İSTEĞİNİZE GÖRE AYARLANABİLİR



İLETİŞİM



0507-401-8013

<https://www.lisansvinc.com/>



info@lisansvinc.com

**MERKEZ ŞUBE: YAKUPLU 194. SOKAK MATBAACILAR SİTESİ NO:317/3 PK
34524 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL**